

ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИЗГОРОДЕЙ



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://farmcomp.nt-rt.ru> || fpb@nt-rt.ru

I Изоляторы для электроизгороди

Кольцевой изолятор, на штыре



Кольцевой изолятор – это изолятор на штыре для шнуров и тросов для ограды. Два размера упаковок – 100 шт. и 25 шт. Упаковка со 100 изоляторами содержит устанавливаемый в патрон дрели инструмент для крепления кольцевых и ленточных изоляторов.

Информация о продукте

Размер упаковки	100 шт.
В комплект входит инструмент для крепления изоляторов	Да
Артикул Olli	6051623C
Код EAN	6417160116269
Размер упаковки	25 шт.
В комплект входит инструмент для крепления изоляторов	Нет
Артикул Olli	6051638
Код EAN	6417160101616

Выносной изолятор



Выносной изолятор – это кольцевой изолятор на штыре со стальным стержнем длиной 19 см. Выносной изолятор позволяет удерживать животных на большем расстоянии от электроизгороди. Подходит для шнуров и тросов для ограды.

В упаковке – 10 / 100 шт.

Информация о продукте

Размер упаковки	10 шт.
Артикул Olli	6050074
Код EAN	6417160116252
Размер упаковки	100 шт.
Артикул Olli	6050082
Код EAN	6417160101999

Изолятор для лент



Изолятор для лент для оград – шириной от 12 до 40 мм крепится ввинчиванием. Изолятор оснащен быстродействующим замком для лент. Размер упаковки – 100 шт., упаковка содержит устанавливаемый в патрон дрели инструмент для крепления кольцевых и ленточных изоляторов.

Информация о продукте

Размер упаковки	100 шт.
В комплект входит инструмент для крепления изоляторов	Да
Артикул Olli	6051620B
Код EAN	6417160101630

Комбинированный изолятор, 25 шт.

Комбинированный изолятор представляет собой удобный композитный изолятор для любых шнуров, тросов и лент для ограды Olli – любой ширины. Шнур, трос или ленту для ограды



можно легко заменить, не снимая изолятора. В упаковке – 25 шт. Крепится к столбику ограды двумя винтами.

Совет! Используя комбинированные изоляторы, вы можете построить простую в уходе изгородь, в которой замена проводника, то есть шнура, троса или ленты для оград, осуществляется легко. На углах, где проводники изгороди подвержены более сильному натяжению, мы рекомендуем использовать очень прочный изолятор Duo винтовым креплением. Для этой цели предлагается удобный угловой комплект из 8 изоляторов Duo.

Информация о продукте

Размер упаковки	25 шт.
Артикул Olli	6050200
Код EAN	6417160101944

Изолятор Duo для шнуров, тросов и лент



Изолятор Duo – это многоцелевой изолятор для любых шнуров, лент и тросов для ограды Olli, а также для их разветвлений. Крышку можно повернуть в два положения в зависимости от используемого в ограждении проводника (шнур, трос или лента). Изолятор с очень высокой механической прочностью. Крепление двумя винтами, рекомендация для винта: с полукруглой головкой 4,5 × 50 мм.

Предлагается два размера упаковок:

- 8 шт. угловой комплект (вкл. винты)
- 50 шт. пакет

Совет! Изолятор Duo – это механически прочный изолятор, который может использоваться, например, в углах для усиления изгороди, даже если в оставшейся части изгороди используется какой-либо другой тип изолятора. Для этой цели предлагается отдельный угловой комплект с 8 изоляторами.

Совет! Изолятор Duo может также использоваться для продолжения зимней ленты.

Информация о продукте

Размер упаковки	8 шт.
Артикул Olli	6040022
Код EAN	6417160111110
Размер упаковки	50 шт.
Артикул Olli	6050022
Код EAN	6417160110724

Изолятор для калитки



Изолятор для калитки в качестве ответной части для ручки для калитки. Подходит для шнуров, тросов и тонких лент для оград. Токопроводящие части произведены из долговечной нержавеющей стали. 2 шт. / упаковка.

Выберите для более широких лент для оград изолятор для калитки.

Информация о продукте

Размер упаковки	2 шт.
Артикул Olli	6051017
Код EAN	6417160110175

Инструмент для крепления кольцевых и ленточных изоляторов



Инструмент для крепления изоляторов облегчает установку изоляторов! Устанавливаемый в патрон дрели удобный инструмент подходит для крепления кольцевых и ленточных изоляторов.

Внимание! Инструмент поставляется вместе с упаковками по 100 кольцевых и ленточных изоляторов.

Информация о продукте

Артикул Olli	6052627
Код EAN	6417160100206

Натяжитель для лент и зимних лент для оград



Натяжитель для лент для оград сохраняет ленты прямыми и предотвращает их спутывание. Равномерно натягивает ленту с обоих концов. Подходит для любой ширины лент (12 мм, 20 мм и 40 мм) и для зимней ленты 40 мм Olli. Ленту можно натянуть вручную, без инструментов. В упаковке – 2 натяжителя, крепление к столбику ограждения двумя винтами.

Вам понадобятся два или более натяжителя для лент для оград в зависимости от размера изгороди. В зависимости от размера изгороди, установите натяжители лент для оград либо посередине изгороди, либо там, где лента начинает провисать и/или скручиваться. Однако не натягивайте ленту

очень сильно, чтобы не произошло разрыва ее пластиковых и/или металлических жил.

Совет! Натяжитель открывается полностью, поэтому установка задним числом в уже готовую изгородь будет также удобна.

Информация о продукте

Размер упаковки	2 шт.
Артикул Olli	6050015
Код EAN	6417160102224

Изолятор ответвления, 100 шт.



Изолятор ответвления представляет собой недорогой изолятор для шнуров и тонких лент, крепящийся с помощью гвоздя или винта. Атмосферостойкий белый специальный полипропилен с защитой от УФ-излучения. В упаковке – 100 шт. Произведен в Финляндии.

Изолятор ответвления – это «оригинальный изолятор Olli», первые версии которого производились еще в 1940-х годах.

Информация о продукте

Размер упаковки	100 шт.
Артикул Olli	6050071
Код EAN	6417160110717

Дополнительный изолятор для столбиков из стекловолокна и для столбиков из арматуры



Дополнительный изолятор для желтых столбиков из стекловолокна и для столбиков из арматуры. С изолятором вы можете использовать шнуры и ленты для оград, максимальная ширина которых 20 мм.

Информация о продукте

Размер упаковки	25 шт.
Артикул Olli	6042602
Код EAN	6417160111127

Изолятор для провода на стекловолоконные столбики и арматуру



Изолятор для провода на стекловолоконные столбики и арматуру представляет собой пластиковый изолятор для провода диаметром макс. 5 мм. Изолятор снабжен быстросъемным ленточным замком. Подходит для стекловолоконных и металлических столбов диаметром от 8 до 14 мм. Стяжное кольцо предотвращает вращение и скольжение. Размер упаковки 25 шт.

Информация о продукте

Размер упаковки	25 шт.
Артикул Olli	6050100
Код EAN	6417160101937

Изолятор для ленты на стекловолоконные столбики и арматуру



Изолятор для ленты на стекловолоконные столбики и арматуру представляет собой пластиковый изолятор для лент шириной 12–40 мм. Изолятор снабжен быстросъемным ленточным замком. Подходит для стекловолоконных и металлических столбов диаметром от 8 до 14 мм. Стяжное кольцо предотвращает вращение и скольжение. Размер упаковки 25 шт.

Информация о продукте

Размер упаковки	25 шт.
Артикул Olli	6050300
Код EAN	6417160102576

Изолятор для калитки, для лент оград



Изолятор для калитки в качестве ответной части для лент для оград. Может использоваться также с тросами. Очень прочный и стойкий, металлические детали из нержавеющей стали. В упаковке – 2 шт. В комплект входят необходимые крепежные винты.

Ленту или трос для оград можно удобно оконцевать в изоляторе для калитки без отдельного соединителя. Натяжение ленты задним числом можно осуществить с помощью изолятора.

Информация о продукте

Размер упаковки	2 шт.
Артикул Olli	6051170
Код EAN	6417160100091

Фарфоровый угловой изолятор, High Tensile



Фарфоровый угловой изолятор для изгородей из стального провода High Tensile. Диаметр 50 мм. В упаковке – 4 шт.

Информация о продукте

Размер упаковки	4 шт.
Артикул Olli	6050315
Код EAN	6417160102255

Орешковый изолятор для тросов и стальных проводов



Орешковый изолятор – очень прочный изолятор для тросов и стальных проводов. Используется на углах и концах линий изгороди. 10 шт. / упаковка.

Информация о продукте

Размер упаковки	10 шт.
Артикул Olli	6051631
Код EAN	6417160110694

Изолятор для троса и стального провода



Изолятор для троса и провода для изгородей из стального провода High Tensile. Подходит также для изгородей, в которых стальной провод используется только в некоторых элементах шнуров для ограды. Крепление 2 гвоздями или винтами. В упаковке – 55 шт.

Информация о продукте

Размер упаковки	55 шт.
Артикул Olli	6050310
Код EAN	6417160102231

Изолятор с замком для стального провода и троса



Изолятор с замком для стального провода и троса для изгородей из стального провода High Tensile. Подходит для канатов и стальных тросов не более 8 мм. Подходит также для изгородей, в которых стальной провод используется только в некоторых элементах шнуров для ограды. Крепление 2 гвоздями или винтами. В упаковке – 25 шт.

Информация о продукте

Размер упаковки	25 шт.
Артикул Olli	6050312
Код EAN	6417160102248



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://farmcomp.nt-rt.ru> || fpb@nt-rt.ru